





COMET 85



COMET 120


COMET

Comet is a series of downlights, additionally equipped with a asymmetric reflector. The use of this type of optical system allows precise directing of the light beam and illumination of the illuminated space, e.g. a wall. It is possible to choose a 36/60 degree beam angle.

Comet to seria opraw typu downlight, dodatkowo wyposażona w asymetryczny odbłyśnik. Zastosowanie tego rodzaju układu optycznego umożliwia precyzyjne skierowanie wiązki światła i doświetlenie oświetlanej przestrzeni np. ściany. Istnieje możliwość wyboru kąta wiązki 36/60 stopni.


Comet 85



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy
	4036.02ELC	6W	447lm	2700K	81lm/W
	4036.03ELC	6W	465lm	3000K	81lm/W
	4036.04ELC	6W	484lm	4000K	81lm/W
	4037.02ELC	10W	712lm	2700K	77lm/W
	4037.03ELC	10W	741lm	3000K	77lm/W
	4037.04ELC	10W	772lm	4000K	77lm/W
					

Comet 120



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy
	4038.02ELC	8W	652lm	2700K	89lm/W
	4038.03ELC	8W	679lm	3000K	89lm/W
	4038.04ELC	8W	708lm	4000K	89lm/W
	4039.02ELC	13W	1092lm	2700K	91lm/W
	4039.03ELC	13W	1138lm	3000K	91lm/W
	4039.04ELC	13W	1185lm	4000K	91lm/W
					

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali
C Casambi

Ø85
36 36°
Ø120
36 36°
60 60°

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny

